


DP9 ul. Rynek




DP10 ul. Kościuszki




DG9 ul. Stroma




DG10 ul. Niska




DG13



DG15 ul. Kilińskiego



DW4 ul. Objezdna




UWAGA.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego (dla warstwy wiążącej); zużycie emulsji 0,9 kg/m2


Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (dla dolnej warstwy ścieralnej); zużycie emulsji 0,7 kg/m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (dla warstwy ścieralnej); zużycie emulsji 0,5 kg/m2

DP23 ul. Parkowa




DP24 ul. Kruszwicka




DG11 ul. Stroma (schody)




DG12 ul. Zachodnia




DG14



DG16 ul. Krótka



DW5 ul. Objezdna



F.H.-U. Tomasz Stawski ul. Homarowa 15 Bydgoszcz

Obiekt:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie - III etap
Treść rys.:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
Inwestor:	GMINA MIASTO RADZIEJÓW woj. kujawsko pomorskie
Projektował (imię i nazwisko, podpis):	mgr inż. Robert Rybka
Sprawdził (imię i nazwisko, podpis):	mgr inż. Maciej Kubat
Opracował (imię i nazwisko, podpis):	mgr inż. Weronika Wiśniewska
Uprawnienia projektowe (numer lub oznaczenie):	313/DOŚ/13
Uprawnienia projektowe (numer lub oznaczenie):	243/DOŚ/13
Data:	wrzesień 2014r.
Skala:	1:50
Numer rysunku:	6.2