PROFILE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - ZADANIE H - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PVC160x4,7 klasy S (SDR41; SN8) L=47,5 m

POZIOM PORÓWNAWCZY 100.00 m n.p.m.

OZNACZENIA	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	SPADKI, DŁUGOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	RZĘDNA DNA KANAŁU	RZĘDNA TERENU		
H2	0.00		1,5%	1,41	109,69	111,10	studnia inspekcyjna TEGRA600	H-2
H2a	1.00 1,00		1,0m	1,36	109,74			
				1,36	109,76	111,12	działka nr 1006 – ul. Wyzwolenia 7 Jerzy Golon Anna Golon	
H3	0.00		1,5%	1,97	111,53	113,50	studnia inspekcyjna TEGRA600mm	H-3
H3a	2.00 2.00		2,0m	1,92	111,58			
				1,89	111,61	113,50	działka nr 1005/1-/4 – ul. Wyzwolenia 5 Ewa Oleksy	
H4	0.00		1,5%	1,41	112,26	113,67	studnia inspekcyjna TEGRA600mm	H-4
H4a	2.50 2.50		2,5m	1,36	112,31			
				1,36	112,35	113,71	działka nr 1004 – ul. Wyzwolenia 3 Cecylia Gajewska	
H4	0.00		1,5%	1,41	112,26	113,67	studnia inspekcyjna TEGRA600mm	H-4
H4b	3.00 3.00		3,0m	1,36	112,31			
				1,36	112,36	113,72	działka nr 1003 – ul. Wyzwolenia 1 Cecylia Gajewska	
H5	0.00		1,5%	1,65	113,85	115,50	studnia rewizyjna ø1.2m bet.	H-5
H5a	13.00 13.00		13,0m	1,60	113,90			
				1,71	114,09	115,80	działka nr 1306 – ul. Wąska 7 Jolanta Karpowska	
H5	0.00		1,5%	1,65	113,85	115,50	studnia ø1.2m bet.	H-5
H5b	12.50 12.50		12,5m	1,60	113,90			
				1,63	114,09	115,72	działka nr 1307 – ul. Wąska 9 Beata Bogucka	
H6	0.00		1,5%	1,61	113,89	115,50	studnia inspekcyjna TEGRA425mm	H-6
H6a	2.00 2.00		2,0m	1,56	113,94			
				1,53	113,97	115,50	działka nr 1033 ul. Wąska 4 Anna Pachalska	
H6	0.00		1,5%	1,61	113,89	115,50	studnia inspekcyjna TEGRA425mm	H-6
H6b	11.50 11.50		11,5m	1,56	113,94			
				1,39	114,11	115,50	działka nr 1031 ul. Wąska 8 Marek Magalski Maria Magalska	

F.H.-U. Tomasz Stawski ul. Homarowa 15 Bydgoszcz		
Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W RADZIEJOWIE III ETAP		
Treść rys.: PROFILE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - ZADANIE H - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY		
Inwestor: GMINA MIASTO RADZIEJÓW woj. kujawsko pomorskie		
Projektant wod-kan: inż. Krystyna Stawska	Nr uprawnień: NB-7210/229/78	Podpis, data:
Sprawdził wod-kan: inż. Jerzy Stawski	Nr uprawnień: KI-II-7342-57/97	Podpis, data:
Data: sierpień 2014r.	Skala 1:100/500	Numer rysunku: 23/II