

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D3 D2 D1	S 64.8	114,86	113,06	113,16	1800	60	1500	200,200 160	1200	3
D2 D3 D1	S 64.9	115,40	113,60	113,70	1800	60	1500	200,200 160	1200	3
D3 D2 D1	S 64.10	116,90	114,78	114,88	2120	380	1500	200,200 160,160	1200	3
D3 D2 D1	S 64.11	117,76	115,66	115,76	2100	360	1500	200,200 160	1200	3
D2 D1	S 64.12	118,13	116,03	116,13	2720	480	2000	200,200 160	1200	4
D2 D1	S 64.13	118,50	116,26		2240		2000	200,160	1200	4





UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Okrzei/?wirna w Radziejowie*						
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S648 - S64.13*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	10.2
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			