

**DECYZJA Nr 7332/60/2/05**

**o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  
planowanego przedsięwzięcia**

Stosownie do przepisów: art. 46a ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami); art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami); w związku z § 3 ust. 1 pkt. 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

- po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów z dnia 3 listopada 2005 roku**
- dotyczącego: **wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w liniach rozgraniczających ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks. Wieczorka, T. Górczyńskiego, Franciszkańskiej, Moniuszki, I. Paderewskiego, Toruńskiej, Chopina, Komunalnej, na działkach o Nr ewidencyjnych: 33/19, 33/20, 1402/2, 1394, 1355, 1361/1, 1361/2, 1372, 1361/3, 1373, 1412, 1419, 1427, 48, 49/1, 49/15, 49/25, 49/6, 49/18, 49/31, 49/11, 49/21, 49/32, 49/38, 78 i przez działki o Nr ewidencyjnych: 52/2, 53, 32, 56, 54/3, 55/18, 55/23, 55/22, 73/2, 73/1, 75 oraz 2 przepompowni ścieków z przyłączem elektroenergetycznym w mieście Radziejowie, gmina Radziejów.**

**Na podstawie następujących przepisów szczególnych**

1. art. 46a ust. 1, 4 i 7 pkt. 1; art. 47; art. 48.; art. 50 ust. 1; art. 51 ust. 1 pkt 1; art. 52, art. 53; art. 56 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku; Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku; Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2001 roku Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami),
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
7. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266),
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami),
9. Rozporządzenie Nr 26/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2004 roku w sprawie założeń obowiązujących w obszarach chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 120, poz. 2017),
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 roku Nr 229, poz. 2313),
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 roku Nr 94, poz. 795),

**u s t a l a m**

dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w liniach rozgraniczających ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks. Wieczorka, T. Górczyńskiego, Franciszkańskiej, Moniuszki, I. Paderewskiego, Toruńskiej, Chopina, Komunalnej, na działkach o Nr ewidencyjnych: 33/19, 33/20, 1402/2, 1394, 1355, 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1372, 1373, 1412, 1419, 1427, 48, 49/1,



49/15, 49/25, 49/6, 49/18, 49/31, 49/11, 49/21, 49/32, 49/38, 78 i przez działki o Nr ewidencyjnych: 52/2, 53, 32, 56, 54/3, 55/18, 55/23, 55/22, 73/2, 73/1, 75 oraz 2 przepompowni ścieków z przyłączem elektroenergetycznym w mieście Radziejowie, gmina Radziejów.

### Uwarunkowania środowiskowe realizacji planowanego przedsięwzięcia:

#### **1. Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu**

- 1) Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 38), § 3 ust. 1 pkt. 72) i 72a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) **instalacje do oczyszczania ścieków**, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt. 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców oraz **sieci kanalizacyjne**, którymi odprowadzane są ścieki, z wyłączeniem przyłączy odprowadzających ścieki z budynków **mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko**.
- 2) Sposób zagospodarowania działek przepompowni ścieków powinien być **wkomponowany w istniejący krajobraz**,
- 3) Przewidzieć **pasy zieleni przy przepompowniach ścieków** o charakterze ekranującym, jako element zmniejszający ewentualną uciążliwość i jednocześnie podnoszący estetykę zagospodarowania, zachować 40% terenu jako powierzchni ekologicznie czynnej,
- 4) Charakter przepompowni ścieków **nie może pogorszyć standardów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości dla sąsiedniej istniejącej i planowanej zabudowy**,
- 5) Dla przepompowni ścieków ustala się strefę uciążliwości – 15,0 m od zbiornika,
- 6) Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa z przyłączami oraz przepompownie ścieków z przyłączem elektroenergetycznym **nie wpłyną znacząco** na zmianę środowiska w rejonie ich lokalizacji, **docelowo planowana inwestycja wpłynie na jego poprawę**,
- 7) W odległości ok. 14 km od planowanej inwestycji znajduje się jezioro Głuszyńskie podlegające prawnej ochronie jako **Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie**, oraz w odległości ok. 12 km znajduje się jezioro Gopło podlegające ochronie prawnej jako park krajobrazowy, który pełni de facto rolę rezerwatu krajobrazowego **Nadgoplański Park Tysiąclecia**, planowane przedsięwzięcie nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływało na przyrodę tych obszaru chronionego,
- 8) W odległości ok. 35,0 km od planowanej inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków **Dolina Dolnej Wisły** i obszar specjalnej ochrony siedlisk **Włocławska Dolina Wisły** oraz w odległości ok. 12,0 km znajduje się obszar **Ostoja Nadgoplańska**, planowane przedsięwzięcie nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływać na obszar Natura 2000,
- 9) **Nakazuje się** wprowadzenie urządzeń technicznych na sieciach kanalizacyjnych i w projektowanych oczyszczalniach ścieków, minimalizujących uciążliwości,

#### **2. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków**

- 1) Teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków, nie stwierdzono położenia w obrębie planowanej inwestycji udokumentowanych stanowisk archeologicznych,
- 2) Na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odkrycia relikwów kultury materialnej teren winien być udostępniony do badań archeologicznych zrealizowanych na koszt inwestora,

#### **3. Ustalenia dotyczące terenu w fazie realizacji i eksploatacji**

##### **1) Ustalenia w fazie realizacji:**

- a) wykonać **kanalizację sanitarną i deszczową jako szczelną** uniemożliwiającą przenikanie wód gruntowych do sieci i ścieków do wód gruntowych,
- b) na kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe z terenów utwardzonych zamontować **urządzenia zbierające** (kratki ściekowe z przegłębieniami na piasek lub odwodnienia liniowe) oraz **urządzenia oczyszczające** (osadnik piasku i separator ropopochodnych),
- c) kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną, kanalizację deszczową i przepompownie ścieków realizować z zastosowaniem szczególnych zabezpieczeń technicznych i technologicznych,
- b) wykonać **pasy zieleni przy przepompowniach ścieków** o charakterze ekranującym, jako element zmniejszający ewentualną uciążliwość i jednocześnie podnoszący estetykę zagospodarowania, zachować 40% terenu jako powierzchni ekologicznie czynnej,

##### **2) Ustalenia w fazie eksploatacji:**



- a) eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków prowadzić według przyjętego planu i technologii zgodnie z przeznaczonym zastosowaniem,

#### **4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym**

- 1) W projekcie budowlanym należy zaprojektować zastosowanie następujących zabezpieczeń oddziaływania sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków na środowisko:
  - a) zaprojektować kanalizację sanitarną i deszczową jako szczelną uniemożliwiającą przenikanie wód gruntowych do sieci i ścieków do wód gruntowych,
  - b) na kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe z terenów utwardzonych zaprojektować zamontowanie urządzeń zbierających (kratki ściekowe z przegłębieniami na piasek lub odwodnienia liniowe) oraz urządzeń oczyszczających (osadnik piasku i separator ropopochodnych),
  - c) kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną, kanalizację deszczową i przepompownie ścieków zaprojektować z zastosowaniem szczególnych zabezpieczeń technicznych i technologicznych,
  - d) sposób zagospodarowania działek przepompowni ścieków zaprojektować jako wkomponowany w istniejący krajobraz,
  - e) zaprojektować pasy zieleni przy przepompowniach ścieków o charakterze ekranującym, jako element zmniejszający ewentualną uciążliwość i jednocześnie podnoszący estetykę zagospodarowania, zachować 40% terenu jako powierzchni ekologicznie czynnej,
  - f) dla przepompowni ścieków zaprojektować strefę uciążliwości – 15,0 m od zbiornika,

#### **5. Ustalenia w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych**

- 1) Ze względu na charakter planowanej inwestycji nie będzie ona miejscem wystąpienia awarii przemysłowej związanej z zagrożeniem środowiska naturalnego,

#### **6. Ustalenia w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko**

- 1) Lokalizacja przedsięwzięcia i rodzaje oddziaływania wykluczają oddziaływanie transgraniczne na środowisko.

#### **7. Ustalenia dotyczące konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania**

- 1) Prawidłowo wybudowana i funkcjonująca kanalizacja sanitarna i deszczowa z przyłączami oraz przepompownie ścieków z przyłączem energetycznym nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego, wobec powyższego nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
- 2) Dla przepompowni ścieków wyznacza się strefę uciążliwości – 15,0 m od zbiornika, która nie wykroczy poza granice działki, do której inwestor posiada tytuł prawny,

#### **8. Ustalenia dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

- 1) Ustala się wykonanie w ramach monitoringu lokalnego pomiarów jakości środowiska wokół przepompowni ścieków.
- 2) Biorąc pod uwagę charakter inwestycji nie przewiduje się wprowadzenia stałego monitoringu jakości środowiska wokół przepompowni ścieków oraz na trasie przebiegu kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

Niniejsza decyzja ważna jest dwa lata od dnia w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.

Ważność niniejszej decyzji może ulec wydłużeniu o kolejne dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki w niej określone.

#### **Uzasadnienie**

- 1. Niniejsza decyzja została opracowana na wniosek Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów z dnia 3 listopada 2005 roku.



2. Dotychczas obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność z końcem 2002 roku. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowane zostały decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających na:
  - ✓ **urządzeniu nawierzchni ulic: Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, I. Paderewskiego** wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w pasie drogowym ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks. Wieczorka, T. Górczyńskiego, Franciszkańskiej, Moniuszki, I. Paderewskiego, Toruńskiej, Chopina **w mieście Radziejowie** – Nr 7331/ 23 /2004 z dnia 06 grudnia 2004 roku,
  - ✓ **budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami oraz przepompowni ścieków z przyłączem elektroenergetycznym** na działkach o Nr ewidencyjnych: 49/38, 53, 52/2, 32, 78, 56, 54/3, 55/18, 55/23, 55/22, 73/2, 73/1, 75, 1355, 1372 **w mieście Radziejowie** – Nr 7331/60 /05 z dnia 26 października 2005 roku,
3. Postanowienia **o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko** dla w/w inwestycji:
  - a) **Postanowienie Nr 111/2005z dnia 25-11-2005r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie**, (pismo znak N.NZ-42-12-46/05),
  - b) **Postanowienie z dnia 15-11-2005r. Starosty Powiatu Radziejowskiego**, (pismo znak O.T.I 7633-53/05).
4. Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przepompownie ścieków nie stworzą szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego, zarówno w trakcie budowy jak i przyszłej eksploatacji.
5. Inwestycja **nie będzie miała wpływu bezpośredniego na warunki życia i pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi**,
6. Na sieciach kanalizacyjnych i w projektowanych przepompowniach ścieków wprowadzone zostaną urządzenia minimalizujących uciążliwości,
7. Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa z przyłączami oraz przepompownie ścieków z przyłączem elektroenergetycznym **nie wpłyną znacząco** na zmianę środowiska w rejonie ich lokalizacji, **docelowo planowana inwestycja wpłynie na jego poprawę, nie pogorszy standardów jakości środowiska i nie stworzy uciążliwości dla sąsiedniej istniejącej i planowanej zabudowy**,
8. **Ścieki poprzez projektowaną kanalizację połączone będą z istniejącą siecią kanalizacyjną i odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie gminy Radziejów w miejscowości Broniewek.**,
9. Ustalenia niniejszej decyzji są zgodne z wyżej wymienionymi przepisami szczególnymi.
10. Reasumując powyższe aspekty sprawy postanowiono wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

#### **U z g o d n i e n i a**

1. **Przedmiotowa inwestycja została uzgodniona zgodnie z art. 48 i art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresach wg właściwości tj. :**
  - 1) **Postanowienie Starosty Powiatowego, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 17, Nr O.T.I.7633-53/05 z dnia 09-12- 2005 roku,**
  - 2) **Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, Nr 115/2005z dnia 09-12-2005 roku, pismo nr NNZ-40-6-10/05**

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do **Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2**, za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

#### Otrzymują:

1. Gmina Miasto Radziejów  
ul. Kościuszki 20/22  
88-200 Radziejów
2. STAROSTWO POWIATOWE  
ul. Kościuszki 17  
88 – 200 Radziejów
3. a/a

#### Do wiadomości

Otrzymują zainteresowani  
wg osobnej listy (rozdzielnika)

zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie  
art. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r  
/Dz. U. Nr 253 z 2004 roku poz. 2532/

BURMISTRZ

*mgr Sławomir Bykowski*

BURMISTRZ