

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 — D1	S 48.1/1	117,41	115,39	115,49	2020	280	1500	200,200	1200	3
D2 — D1, D3, D4	S 48.1	117,41	115,39	115,49	2020	280	1500	200,200 160,160	1200	3
D3, D4, D2 — D1	S 48.2	117,98	115,96	116,06	2020	280	1500	200,200 160,160	1200	3
D3, D4, D2 — D1	S 48.3	118,51	116,17	116,30	2340	280	1500	200,200 160,160	1200	3
D2 — D1, D3, D4	S 48.4	118,70	116,60	116,72	2100	120	1500	200,200 160,160	1200	3
D3, D4 — D1, D2	S 48.5	118,70	116,68		2020	60	1500	200,160 160,160	1200	3





UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Okrzei/Szkolna w Radziejowie*						
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S648 - S48.5*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 I25/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	6.2
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			