Nr działki:
1163
1164



2,50	110,95	113,45
	111,05	
	(i 2) % PCV 160	
0,00	5,00	
S 22.15		Nr dz.

Nr działki:
1165



2,25	111,47	113,72
	111,57	
	(i 2) % PCV 160	
0,00	4,50	
S 22.16		Nr dz.

Nr działki:
1309/1



2,22	111,82	114,04
	111,82	
	(i 2) % PCV 160	
0,00	4,00	
S 22.17		Nr dz.

UWAGI:

1. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
2. Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kable nałożyć rury osłonowe dwudzielne AROT 110 o długości L=1,5 m
3. W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
4. Rurociągi wykonać z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
5. Rurociągi układać na podsypce piaskowej h = 10 cm
6. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
7. Studnie w ulicach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 400
8. Studnie w trawnikach i chodnikach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 125
9. W miejscach gdzie przykrycie rurociągu jest poniżej strefy przemarzania gruntu, rurociąg ocieplić warstwą keramzytu o grubości 20 cm i szerokości min 60 cm. Całość zabezpieczyć warstwą papy mineralizującej, również po bokach ocieplenia.
10. Spadek rur kanalizacyjnych przyłączy - wynikowy.
11. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Po ułożeniu rurociągów zainwentaryzować geodezyjnie przd zasypaniem wykopu.

PUH	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Sosnowa w Radziejowie* *PROFIL PRZY??CZY KANALIZACJI SANITARNEJ PCV 160*						
TRE?? RYS.: *PRZY??CZE KANALIZACYJNE DO DZIA?KI NR 1163, 1164, 1167, 1309/1*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:100/1:100
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 I25/88 WK	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	22.5
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			