

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:	Sanitarna
Inwestycja:	Remont budynku socjalnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie
 Adres:	 Sportowa 88-200 Radziejów
Inwestor:	Gmina Miasto Radziejów
Adres:	Kościuszki 20/ 22 88-200 Radziejów
Wykonawca:	
Adres:	
Sporządził:	mgr inż. Jacek Dzierżawski
Sprawdził:	
Data opracowania	30.04.2014R

Remont budynku socjalnego
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Radziejowie

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	31	Roboty rozbiórkowe - instalacyjne			
1.1	KNR 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 17,1	m m	 17,100	17,100
1.2	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 76,35	m m	 76,350	76,350
1.3	KNR 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm 29,09	m m	 29,090	29,090
1.4	KNNR 8 0222-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.160 mm na ścianie 12,20	m m	 12,200	12,200
1.5	KNNR 8 0222-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.120 mm na ścianie 7,40	m m	 7,400	7,400
1.6	KNNR 8 0222-09	Demontaż rurociągu z PCW o śr.125- 160mm 11,50+11,40	m m	 22,900	22,900
1.7	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.8	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 5	szt. szt.	 5,000	5,000
1.9	KNNR 8 0224-10	Demontaż rury wywiewnej żeliwnej 3	szt szt	 3,000	3,000
1.10	KNNR 8 0224-01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr.50 mm 2	szt szt	 2,000	2,000
1.11	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 5	kpl kpl	 5,000	5,000
1.12	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 4	kpl kpl	 4,000	4,000
1.13	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej 5	szt szt	 5,000	5,000
1.14	KNR 4-05I 0315-01	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom. 200 mm uszczelnionego zaprawą cementową - podejście kanalizacyjne	m		2,500

Remont budynku socjalnego
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Radziejowie

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		2,5	m	2,500	
1.15	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm - wymiana rur kanalizacyjnych w siłowni 0,65	m3 m3	 0,650	0,650
1.16	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 0,65	m3 m3	 0,650	0,650
1.17	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 2 0,65	m3 m3	 0,650	0,650
2	63	Instalacja wewnętrzna wod-kan			
2.1	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 150 mm 13,0	m m	 13,000	13,000
2.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 42,0	m m	 42,000	42,000
2.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 25,0	m m	 25,000	25,000
2.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 23	szt. szt.	 23,000	23,000
2.5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
2.6	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.7	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.8	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000

Remont budynku socjalnego
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Radziejowie

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.9	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe np firmy Koło lub innych producentów o niegorszych parametrach o szer. min 50 cm 9	kpl. kpl.	 9,000	9,000
2.10	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp np firmy Koło lub innych producentów o niegorszych parametrach 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
2.11	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
2.12	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
2.13	KNR-W 2-02 2008-03	Obudowa stelaży płytami gipsowo-kartonowymi 7,2	m2 m2	 7,200	7,200
2.14	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian zabudowy płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 7,2	m2 m2	 7,200	7,200
2.15	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 12	kpl. kpl.	 12,000	12,000
2.16	AW	Zakup i montaż pralek automatycznych 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.17	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych 21,5	m m	 21,500	21,500
2.18	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych 41,5	m m	 41,500	41,500
2.19	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.6 mm 21,5	m m	 21,500	21,500
2.20	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.12 mm 41,5	m m	 41,500	41,500

Remont budynku socjalnego
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Radziejowie

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.21	KNR 2-15 0408-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm 24	szt. szt.	 24,000	24,000
2.22	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm 22	szt. szt.	 22,000	22,000
2.23	KNR-W 2-15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.24	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 62,5	m m	 62,500	62,500
2.25	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 62,5	m m	 62,500	62,500